

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง และข้อ ๒๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนด
ประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการน้ำบาดาลจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล หรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
“เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล” หมายความว่า เขตท้องที่ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“ผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอำนาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
“น้ำผิวดิน” หมายความว่า น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ผิวดิน) หรือแหล่งน้ำที่รัฐ
จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องมีปริมาณน้ำต่อเนื่องตลอดปี และคุณภาพ
น้ำเหมาะสมต่อความต้องการใช้

“คำขอ” หมายความว่า คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล หรือคำขอรับใบอนุญาต
ใช้น้ำบาดาล หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑

การออกใบอนุญาต

ข้อ ๕ การออกใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาถึงสภาพแหล่งน้ำผิวดิน หรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง สภาพบ่อน้ำบาดาล ปริมาณน้ำบาดาล คุณภาพ น้ำบาดาล และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ ให้พิจารณาดังนี้

๕.๑.๑ ในบริเวณที่มีการยื่นคำขอหรือบริเวณใกล้เคียงมีสภาพแหล่งน้ำผิวดิน หรือแหล่งน้ำดิบอย่างไร เช่น น้ำในแม่น้ำ ทะเลสาบ ลำคลอง ลำธาร ห้วย หนองน้ำ บึง อ่างเก็บน้ำ บ่อกักเก็บน้ำ สระน้ำ รวมทั้งแหล่งน้ำที่รัฐจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น

๕.๑.๒ ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำสามารถนำมาใช้ได้ ทั้งเพื่ออุปโภคหรือ บริโภคเพื่อธุรกิจ และเพื่อเกษตรกรรม

๕.๑.๓ ระยะห่างและการเชื่อมต่อระบบประปาของการประปานครหลวงหรือ การประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปาหน่วยงานอื่นของรัฐ

๕.๑.๔ ให้ใช้ข้อมูลตามข้อ ๕.๑.๑ - ๕.๑.๓ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาออก ใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

ในท้องที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดินหรือมีแต่ไม่สามารถใช้แหล่งน้ำผิวดิน หรือเชื่อมต่อระบบประปาได้ อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล และผ่อนผันให้ใช้น้ำบาดาลเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนไปพลางก่อน จนกว่าจะสามารถเชื่อมต่อแหล่งน้ำผิวดินหรือเชื่อมต่อระบบประปาได้

ในท้องที่ที่มีแหล่งน้ำผิวดิน และสามารถใช้แหล่งน้ำผิวดินหรือ เชื่อมต่อระบบประปาได้ ไม่อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลและไม่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล ยกเว้นการใช้ น้ำบาดาลเพื่อเป็นวัตถุดิบและในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ น้ำประปา ผ่อนผันให้ใช้น้ำบาดาลได้ตามมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำบาดาลใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและปริมาณน้ำที่อนุญาต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดปริมาณน้ำบาดาลตามมติคณะกรรมการน้ำบาดาลและตาม ตารางแสดงสัดส่วนการใช้ของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมาประกอบการพิจารณา ส่วน การใช้น้ำบาดาลในโรงพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของรัฐ สถานทูต สถานดับเพลิง และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งสถานที่ราชการและสถานที่อื่น ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลและอนุญาตให้ใช้ น้ำบาดาลเป็นบ่อสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) สถานที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำในยามฉุกเฉิน หรือกรณี เร่งด่วน เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทั้งของรัฐและเอกชน สถานีบริการพลังงานเชื้อเพลิงและ สถานีดับเพลิง เป็นต้น

(๒) สถานที่เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม เช่น สถาบันการศึกษาหรือศาสนสถาน เป็นต้น

(๓) สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ หรือมีความสำคัญของประเทศ เช่น ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือสถานที่สำคัญทางทหาร เป็นต้น

(๔) สถานที่ที่เป็นอาคารสูงหลายชั้น ไม่มีที่สำหรับสร้างถังเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ

(๕) สถานที่ที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นบ่อน้ำสำรองกรณีเกิดอัคคีภัย โดยผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง

(๖) สถานที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการน้ำบาดาลพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เก็บบ่อน้ำบาดาลไว้เป็นบ่อน้ำสำรองได้

(๗) สถานที่อื่น ๆ ซึ่งเคยได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลโดยสภาพบ่อน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้เป็นบ่อน้ำสำรอง ต้องใช้การได้ดีและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๘) การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นบ่อน้ำสำรองผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๘.๑) ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล

(๘.๒) การใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำสำรอง ต้องใช้ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉิน และต้องแจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบทันทีทุกครั้ง โดยแจ้งทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้ หลังจากนั้นให้แจ้งรายละเอียดการใช้น้ำตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รวมทั้งกฎ ประกาศระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องด้วย

(๘.๓) ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เก็บบ่อน้ำบาดาลไว้เป็นบ่อน้ำสำรอง ต้องอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ในการเข้าตรวจสอบการใช้น้ำและสภาพบ่อน้ำบาดาลตามสมควรแก่กรณี

(๘.๔) หากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติข้างต้น ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้เก็บบ่อน้ำบาดาลไว้เป็นบ่อน้ำสำรอง และให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีความประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องใช้บ่อน้ำบาดาลเพื่อเป็นบ่อสังเกตการณ์ ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

(ข) นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

ในท้องที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลและอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล โดยยึดหลักวิชาการ คือ ไม่เกินประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลและไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสุขภาพของประชาชน

ในท้องที่ที่มีแหล่งน้ำผิวดิน และสามารถใช้น้ำผิวดินหรือเชื่อมต่อระบบประปาได้ อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล และอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน โดยยึดหลัก

วิชาการ คือ ไม่เกินประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาล และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล
สิ่งแวดล้อมทรัพย์สิน และสุขภาพของประชาชน

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่มีความประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องใช้บ่อน้ำบาดาลเพื่อเป็นบ่อสังเกตการณ์ ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

๕.๒ สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง ให้พิจารณาดังนี้

๕.๒.๑ สถานที่ตามคำขอ ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง หากเป็นที่ดินที่ผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือเป็นที่สาธารณะหรือเป็นสถานที่
หวงห้ามตามกฎหมายต่าง ๆ ต้องได้รับหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือสถานที่อย่างถูกต้อง จึงจะ
อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลหรืออนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล

๕.๒.๒ สถานที่ตามคำขอ สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง จะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๖ หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ไม่อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลและไม่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล

๕.๒.๓ สถานที่ตามคำขอ ใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค เพื่อธุรกิจหรือ
เพื่อเกษตรกรรม โดยพิจารณาข้อเท็จจริงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตให้ตรงตามประเภทการใช้น้ำบาดาลตามประกาศ
กระทรวงดังกล่าว

๕.๓ สภาพบ่อน้ำบาดาล ให้พิจารณาดังนี้

๕.๓.๑ บ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานที่ตามคำขอหรือในบริเวณใกล้เคียงมี
สภาพบ่อเป็นเช่นใด การก่อสร้างบ่อถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตและถูกต้องตาม
ประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ หรือตาม
หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดหรือไม่

๕.๓.๒ เป็นบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือได้รับใบอนุญาต
ใช้น้ำบาดาลแต่สิ้นอายุ

๕.๓.๓ การกำหนดขนาดบ่อน้ำบาดาลและประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่จะ
อนุญาต

(๑) กำหนดให้บ่อน้ำบาดาลขนาดใดขนาดหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำ
ชนิดใดสามารถผลิตจ่ายน้ำบาดาลได้ในอัตราที่กำหนดดังนี้

บ่อน้ำบาดาล	สามารถสูบน้ำบาดาลได้สูงสุด
(มม.)	(ม ³ /วัน)
๕๐	๓๒
๗๕	๘๐
๑๐๐	๒๔๐
๑๒๕	๔๐๐
๑๕๐	๘๐๐
๒๐๐	๑,๒๘๐
๒๕๐	๑,๙๒๐

๓๐๐	๑๒	๓,๒๐๐
๓๕๐	๑๔	๓,๒๐๐

(๒) กำหนดให้ระยะเวลาการทำงานโดยเฉลี่ยของเครื่องสูบน้ำที่ใช้ประจำบ่อน้ำบาดาลไม่เกินวันละสิบหกชั่วโมง ไม่ว่าเครื่องสูบน้ำนั้นจะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติหรือไม่

๕.๔ ปริมาณน้ำบาดาล ให้พิจารณา ดังนี้

๕.๔.๑ สถานที่ตามคำขอมีความจำเป็นต้องใช้น้ำบาดาลในปริมาณเท่าไรต่อวัน ใช้เพื่ออะไรบ้าง เช่น การใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภคในครัวเรือนหรือที่พักอาศัย การใช้ในกระบวนการผลิตหรือเป็นวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรม การใช้เพื่อบริการพนักงานหรือลูกค้าในสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เพื่อเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

๕.๔.๒ ศักยภาพน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาล หรือในเขตน้ำบาดาล หรือในพื้นที่ตามเขตปกครองนั้น รวมทั้งศักยภาพของบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบการนั้นหรือในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดปริมาณน้ำที่อนุญาตต่อไป

๕.๔.๓ การพิจารณากำหนดปริมาณน้ำบาดาลที่อนุญาตในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พิจารณาตามสถานที่ใช้น้ำบาดาล จากข้อเท็จจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม

๕.๕ คุณภาพน้ำบาดาล ให้พิจารณา ดังนี้

๕.๕.๑ คุณภาพน้ำบาดาลของบ่อน้ำบาดาลในสถานประกอบการนั้นหรือในบริเวณใกล้เคียง มีคุณภาพหรือมีลักษณะทางกายภาพจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลอย่างไร

๕.๕.๒ คุณภาพและลักษณะทางกายภาพต้องเหมาะสมต่อการใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภค เพื่อธุรกิจ หรือเพื่อเกษตรกรรม

๕.๖ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้พิจารณา ดังนี้

๕.๖.๑ การสูบน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลที่อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลและที่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาล หรือในเขตน้ำบาดาลหรือในพื้นที่ตามเขตปกครองนั้น

๕.๖.๒ การใช้น้ำบาดาลของสถานที่ตามคำขอต้องไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทรัพยากร หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง

หมวด ๒

การต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๖ การพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้นำความในข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๓

ระยะเวลาดำเนินการเพื่อออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๗ การรับคำขอรับใบอนุญาต หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต การพิจารณาคำขอ และการพิจารณาดำเนินการเพื่อออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต รวมทั้งการต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาตและพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศกำหนดตามคู่มือ สำหรับประชาชนที่ออกตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

