

**จำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จำนวน ๓ สถานะ ประกอบด้วย (ครั้งที่ ๑)**

**(๑) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ (๓) ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้**

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

**ประเภท ๑ ด้าน : จัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ**

**หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)**

ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
<b>๑. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้</b>				
ส่วนกลาง ๒๑ พ.ย. ๖๑ กรุงเทพฯ	-	ให้ ทบ. และ ทน. กำหนดแนวทางและเร่งรัดการดำเนินการตามข้อค้นพบจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจุดเน้นการตรวจด้านจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอและมาตรการในการเก็บเงินค่าใช้น้ำที่เป็นธรรม เพื่อนำมา เป็น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงการกรณีเกิดการชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) .....กรมทรัพยากรน้ำ.ได้มีการแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและถือปฏิบัติดำเนินการตามข้อค้นพบจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้มีการรายงานให้ ทส.ทราบ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส๐๖๒๑/๓๑๖๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ และ ที่ ทส ๐๖๒๑/๖๑๖๘ ลงวันที่.๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑..... โครงการแหล่งน้ำที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จที่ปริมาณกักเก็บน้ำไม่เกิน ๒ ล้าน ลบ.ม จะโอนให้ อปท.ดูแล กรมทรัพยากรน้ำโดย สทภ.จะมีการประสานกับ อปท.เพื่อให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ และให้ อปท.มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้น้ำและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ส่วนโครงการที่เกิน ๒ ล้าน ลบ.ม จะอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ หากเกิดการชำรุดที่จะต้องมีการซ่อมแซมกรมทรัพยากรน้ำจะของบประมาณเพื่อทำการซ่อมแซมโครงการต่อไป	เอกสารแนบ ๔

การตรวจราชการประเภทที่ ๑ : การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ

ด้าน : จัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)

ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู จำนวน ๔ ข้อ

ตรวจราชการ เขต/ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
๑. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ จำนวน ๓ ข้อ				
ส่วนกลาง ๒๐ ก.ย. ๖๑ กรุงเทพฯ	๑) เรื่องสถานที่ทิ้งดิน ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม เพราะไม่สามารถหาพื้นที่สาธารณะสำหรับทิ้งดินได้ ซึ่งเป็นภาระของหน่วยงาน และยังไม่มีข้อกำหนดค่าก่อสร้างโครงการในระหว่างกิจกรรมขุดดินและการขุดดิน ตักแปะให้ชัดเจน ตามข้อสังเกตของ สตง. ซึ่งต้องไม่เท่ากัน	๑) ให้หาหรือกองกฎหมายของกระทรวงฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดหาที่ดินและการจำหน่ายดินที่เกิดจากกิจกรรมขุดทิ้งดิน ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ทน.ได้ดำเนินการแล้วโดยมีหนังสือ ที่ ทส ๐๖๑๐.๔/๘๔๔๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อหาหรือหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการมูลดินและทรัพยากรที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ำหรือพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่อยู่ในอำนาจการดูแลของ กระทรวงมหาดไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับ ทส.	
		๒) สรุปปัญหาที่เกิดจากการไม่สามารถจัดหาที่ทิ้งดินและปัญหาผู้รับจ้างทำงานเนื่องมาจากข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอกรมบัญชีกลางเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ทน.มีกระบวนการตามที่กำหนดไว้ใน พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่าวคือ หากผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควร ในโครงการจะรายงานผลมายังกรม ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้กลุ่มงานนิติการ ดำเนินการ พิจารณาแจ้งเรื่องให้กรมบัญชีกลางเสนอปลด กระทรวงการคลังพิจารณา ตาม พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อออกคำสั่งกระทรวงการคลัง ให้คู่สัญญา	

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
			<p>ดังกล่าว เป็นผู้ทำงาน (ตัวอย่างตามสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/๐๕๔๒๒๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑) สำหรับการสรุปปัญหาที่เกิดจากการไม่ สามารถจัดหาที่ที่ดินฯ ทน.อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เพื่อรวบรวม ปัญหาดังกล่าว สรุปในภาพรวมต่อไป</p>	
		<p>๓) กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการในกิจกรรมขุดที่ดิน กับ ขุดดินตักแปะ ให้มีความแตกต่างกัน ตามข้อสังเกตของ สตง. และให้ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) การกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการใน กิจกรรมขุดที่ดิน กับขุดดินตักแปะ มี รายละเอียดดังนี้</p> <p>๑. กำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการใน กิจกรรม<b>ขุดที่ดิน</b></p> <p>๑.๑ ลักษณะงานในกิจกรรมขุดที่ดิน มีลักษณะงาน คือ การใช้เครื่องจักรสำหรับงาน ขุดดินดำเนินการขุดดินตามแบบรูปรายละเอียด แล้วนำดินที่ขุดได้ขนย้ายไปทิ้งยังจุดที่ดินตามที่ กำหนดไว้</p> <p>๑.๒ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงาน ก่อสร้างชลประทานของ กรมบัญชีกลาง ฉบับล่าสุด ตุลาคม ๒๕๖๐ รายการงานขุดดินด้วยเครื่องจักร มีลักษณะงาน คือ การขุดวัสดุที่มีปริมาณมาก ต้องการความ รวดเร็ว ซึ่งรวมถึงวัสดุอื่น ๆ เช่น ทราย ดินเลน และสามารถใช้เครื่องจักรสำหรับงานขุดแบบ ธรรมดาที่สามารถขุดได้ มีขอบเขตงาน คือ การ</p>	

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
			<p>ขุดดินขึ้นมากองแล้วเกลี่ย ในรัศมีที่เครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได้ หรือขุดขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนย้าย ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย ดังนี้</p> <p><u>งานดินขุดด้วยเครื่องจักร</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร = .....(๑).... บาท/ลบ.ม.</li><li>- ค่าขนส่ง ..... กม. = .... (๒) .....บาท/ลบ.ม.(หลวม)</li><li>- รวมส่วนขยายตัว (...(๒)...)X ค่าขยายตัว = .....(๓)..... บาท/ลบ.ม.</li><li>- รวมทั้งสิ้น (๑) + (๓) = .....(๔)..... บาท/ลบ.ม.</li></ul> <p>จะเห็นว่ากิจกรรมขุดที่ดินมีลักษณะงานเดียวกันกับงานขุดดินด้วยเครื่องจักร ทำให้การกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการในกิจกรรมขุดที่ดิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างชลประทานรายการงานดินขุดด้วยเครื่องจักร ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ของกรมบัญชีกลาง ฉบับล่าสุด ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๒. กำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการในกิจกรรมขุดดินตักแปะ</p>	

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
			<p>๒.๑ ลักษณะงานในกิจกรรมขุดดินตักแปะ มีลักษณะงานในการใช้เครื่องจักรสำหรับงานขุดดำเนินการขุดดินตามแบบรูปรายละเอียดแล้วนำดินที่ขุดได้วางไว้ด้านข้างโดยไม่มีการขนย้าย</p> <p>๒.๒ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานของกรมบัญชีกลาง ฉบับล่าสุด ตุลาคม ๒๕๖๐ รายการงานขุดดินด้วยเครื่องจักร มีลักษณะงาน คือ การขุดวัสดุที่มีปริมาณมาก ต้องการความรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงวัสดุอื่น ๆ เช่น ททราย ดินเลน และสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับงานขุดแบบธรรมดาที่สามารถขุดได้ มีขอบเขตงาน คือ การขุดดินขึ้นมากองแล้วเกลี่ย ในรัศมีที่เครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได้ หรือขุดขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนย้าย ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย ดังนี้</p> <p><u>งานดินขุดด้วยเครื่องจักร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร = .....(๑)..... บาท/ลบ.ม.</li> <li>- ค่าขนส่ง ..... กม. = .....(๒)..... บาท/ลบ.ม. (หลวม)</li> <li>- รวมส่วนขยายตัว ( ....(๒)....x ค่าขยายตัว)</li> </ul>	

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
			<p>= .....(๓)..... บาท/ลบ.ม.</p> <p>- รวมทั้งสิ้น (๑) + (๓) =.....(๔)..... บาท/ ลบ.ม.</p> <p>ดังนั้น จะเห็นว่ากิจกรรมขุดดินตักแปะมี ลักษณะงานเดียวกันกับงานขุดดินด้วย เครื่องจักรแต่กิจกรรมขุดดินตักแปะไม่มีระยะ ขนส่ง ทำให้การกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการ ในกิจกรรมขุดตักแปะ ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน ราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้าง ชลประทานรายการงานดินขุดด้วยเครื่องจักร ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างชลประทาน ของกรมบัญชีกลาง ฉบับ ล่าสุด ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยไม่มีระยะขนส่ง ซึ่งมี รายละเอียดการประเมินราคางานต้นทุนต่อ หน่วย ดังนี้</p> <p><u>กิจกรรมขุดดินตักแปะ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร</li> <li>- ค่าขนส่ง ๐ กม.</li> </ul> <p style="text-align: center;">= ๐ บาท/ลบ.ม.</p> <p>(หรวม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รวมส่วนขยายตัว ( ....๐....x ค่าขยายตัว)</li> </ul> <p style="text-align: center;">= ๐ บาท/ลบ.ม.</p> <p>- รวมทั้งสิ้น (๑) =.....(๒)..... บาท/ลบ.ม.</p>	
ส่วนกลาง	-	ให้ ทบ. และ ทน. กำหนดแนวทาง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)	เอกสารแนบ ๔

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
๒๑ พ.ย. ๖๑ กรุงเทพฯ		และเร่งรัดการดำเนินการตามข้อ ค้นพบจากการตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจุดเน้น การตรวจด้านจัดการและอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่าง เพียงพอและเหมาะสมในการเก็บ เงินค่าใช้น้ำที่เป็นธรรม เพื่อนำมาเป็น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมโครงการกรณีเกิดการชำรุด	.....กรมทรัพยากรน้ำได้มีการแจ้งให้หน่วยรับตรวจ ทราบและถือปฏิบัติดำเนินการตามข้อค้นพบจาก การตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้มีการรายงานให้ ทส.ทราบ ตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส๐๖๒๑/๓๑๖๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ และ ที่ ทส ๐๖๒๑/๖๑๖๘ ลงวันที่.๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑..... โครงการแหล่งน้ำที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จที่ปริมาณกักเก็บน้ำไม่เกิน ๒ ล้าน ลบ.ม จะ โอนให้ อปท ดูแล กรมทรัพยากรน้ำโดย สทท.จะมี การประสานกับ อปท.เพื่อให้องค์ความรู้ในการ บริหารจัดการน้ำ และให้ อปท.มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้น้ำและค่าใช้จ่ายใน การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ส่วนโครงการที่เกิน ๒ ล้าน ลบ.ม จะอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ หากเกิดการชำรุดที่จะต้องมีการซ่อมแซมกรม ทรัพยากรน้ำจะของงบประมาณเพื่อทำการซ่อมแซม โครงการต่อไป ..... <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ (เหตุผล) .....	

จำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จำนวน ๓ สถานะ ประกอบด้วย (ครั้งที่ ๒)

(๑) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ (๓) ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จากการติดตามครั้งที่ ๑ (เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) โดยให้หน่วยงานตอบกลับมาภายในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒

(ตัวอย่าง) บัญชีข้อเสนอแนะ (ตกค้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต้องเปลี่ยนตามบัญชีในการติดตาม)

การตรวจราชการประเภทที่ ๑ : การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง ฯ

ด้าน : จัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มั่งคั่งอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู รวมจำนวน ๑๘ ข้อ

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
๑. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ จำนวน ๑๘ ข้อ				
เขต ๑๓ - ๑๔ วันที่ ๑๒ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ณ จ.บุรีรัมย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง)	๑. ปัญหาที่ที่ดินในที่สาธารณะ มีไม่เพียงพอ	๑. ให้ ทน. ศึกษาความเป็นไปได้ใน การนำแนวคิด หรือทฤษฎีการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดินใน ต่างประเทศ มาปรับใช้ในกร ออกแบบและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) .....ทน. เห็นด้วยกับการศึกษาความเป็นไปได้ใน การนำแนวคิด หรือทฤษฎีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ใต้ดินเพื่อเป็นการเพิ่มเติมน้ำหรือเก็บน้ำบาดาลไว้ ใช้ในเวลาที่ขาดแคลน ซึ่งการดำเนินการ ดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำบาดาลสูงขึ้น ทำให้ผิวดิน ในระดับรากพืชมีความชุ่มชื้นมีผลดีต่อพืชพันธุ์ต่าง ๆ และทำให้คุณภาพน้ำโดยรวมดีขึ้น นอกจากนี้ยัง สามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นที่ต้องประเมินความเป็นไปได้ของการ ก่อสร้าง ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม รวมทั้ง ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันทั้งอ่าง เก็บน้ำใต้ดินและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน ปัจจุบันสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ การเกษตรและกรมชลประทานได้เริ่มศึกษาและ ดำเนินโครงการเขื่อนใต้ดินแล้ว ซึ่ง ทน.จะศึกษา	-



ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
			ทบทวน ข้อมูล โครงการเชื่อมใต้ดินที่ดำเนินการแล้วในประเทศไทยประกอบการการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแนวคิด หรือทฤษฎีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดินในต่างประเทศต่อไป	
	๒. ปัญหาผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนงาน และรับงานเกินศักยภาพ	๒. หามาตรการป้องกันการรับเหมาช่วง ผู้รับจ้างทิ้งงาน และทำงานล่าช้ากว่าแผน เพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนในระหว่างดำเนินโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำกับดูแลผู้รับจ้างไม่ให้มีการจ้างเหมาช่วงโดยให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามสัญญาโดยเคร่งครัดและจะบริหารสัญญาแต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าต่อไป	-
เขต ๑๐ - ๑๒ วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธ.ค. ๖๑ ณ จ. กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน)	๓. ปัญหาการหาที่ที่ดินในที่สาธารณะ	๓. สรุปปัญหาที่เกิดจากการไม่สามารถจัดหาที่ดินและปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงานเนื่องจากข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสะท้อนปัญหาข้อจำกัดการดำเนินงานของหน่วยงานเสนอต่อกรมบัญชีกลางให้รับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ทน.มีกระบวนการตามที่กำหนดไว้ใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่าวคือ หากผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควร ในโครงการจะรายงานผลมายังกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้กลุ่มงานนิติการ ดำเนินการพิจารณาแจ้งเรื่องให้กรมบัญชีกลางเสนอปลดกระทรวงการคลังพิจารณา ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อออกคำสั่งกระทรวงการคลัง ให้คู่สัญญาดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน (ตัวอย่างตามสำเนาหนังสือ กรม บัญชี กลาง ต่ ว น ที่ สุด ที่ ก ค ๐๔๐๕.๒/๐๕๔๒๒๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)  .....สำหรับการสรุปปัญหาที่เกิดจากการไม่สามารถจัดหาที่ดินฯ ทน.อยู่ระหว่างดำเนินการ	เอกสารแนบ ๑

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
			ประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เพื่อรวบรวม ปัญหาดังกล่าว สรุปในภาพรวมต่อไป	
เขต ๑๕ - ๑๘ วันที่ ๙ - ๑๑ ม.ค. ๖๒ ณ จ.เชียงราย (ภาคเหนือ)	๔. การเข้าพื้นที่ดำเนินการของ ทท. มีความล่าช้า เนื่องจากต้องรอ การอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ ดำเนินการโครงการ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๔. เร่งรัดการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าดำเนินงาน โครงการเพื่อให้การดำเนินงานแล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ตามเป้าหมาย	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) .....ทท. โดย สทท.จะดำเนินการตรวจสอบเรื่อง กรรมสิทธิ์ที่ดินและมีการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อให้ การดำเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ตาม สัญญา และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม เป้าหมาย	เอกสารแนบ ๒
	5. มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนิน โครงการเนื่องจากซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่นและมีการแก้ไข แบบแปลน ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณมี ความล่าช้าตามไปด้วย	๕. สํารวจและขออนุญาตใช้พื้นที่ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดข้อมูลพื้นที่ การดำเนินโครงการให้กับ อบต.ใน พื้นที่ทราบ ก่อนเสนอขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...การดำเนินโครงการ ทท.จะได้รับคำร้องขอจาก อบต.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและก่อน เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการต้อง มีความพร้อมแบบแปลนและความพร้อมด้านพื้นที่ โดยยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อม ทั้งแจ้งประสานไปยัง อบต. ในพื้นที่โครงการทราบ	-
เขต ๑ - ๔ วันที่ ๒๔ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ ณ จ. สระบุรี (ภาคกลาง)	๖. การดำเนินโครงการในบางพื้นที่ มีความล่าช้าต้องหยุดการก่อสร้าง ชั่วคราว เนื่องจากประชาชนขอใช้น้ำ ก่อนที่จะมีการพร่องน้ำออกจาก โครงการ	๖. ให้ศึกษารูปแบบการใช้น้ำของ ประชาชนในพื้นที่และจัดทำ TOR การก่อสร้างให้เหมาะสมกับความ ต้องการใช้พื้นที่ของประชาชนใน แต่ละพื้นที่ในการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และความล่าช้าในการดำเนิน โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) .....โดยจะศึกษารูปแบบการใช้น้ำของประชาชนใน พื้นที่และจัดทำ TOR การก่อสร้างให้เหมาะสมกับ ความต้องการใช้พื้นที่ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และความล่าช้าในการดำเนินโครงการ	-

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
		๗. พิจารณานำงบประมาณเหลือ จ่ายมาดำเนินการจัดทำระบบส่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำเพียงพอและใช้น้ำได้ ทั่วถึงในการอุปโภคบริโภค และ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) .....หากเป็นเป็นความต้องการของประชาชนใน พื้นที่และโครงการมีความพร้อม ประกอบกับแหล่ง น้ำต้นทุนเพียงพอ ก็สามารถนำมาบรรจุเข้าแผน โครงการ โดยพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายมา ดำเนินการจัดทำระบบส่งน้ำและระบบกระจายน้ำ	-
		๘. ให้จัดทำระบบการกระจายน้ำ โดยระบบท่อส่งน้ำใต้ดินเพื่อให้ สามารถกระจายน้ำส่งต่อไปให้กับ พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลโดยไม่ระเหยหรือ สูญหาย	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...ปัจจุบันแบบมาตรฐานระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถส่งน้ำด้วยท่อโดยไม่ ระเหยหรือสูญหายภายในรัศมี ๑ กิโลเมตร จากบ่อ สูบ	-
เขต ๘ - ๙ วันที่ ๒๘ - ๒๙ ม.ค. ๖๒ ณ จ.ปราจีนบุรี (ภาคตะวันออก)	๗. การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่า สงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ มี ขั้นตอนและระยะเวลาาน ทำให้ เกิดความล่าช้าในการดำเนิน โครงการ	๙. ให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน กับ ปม. และ อส. ในกรณีที่มีการ ดำเนินโครงการในพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ เพื่อให้ เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...โครงการที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่า อุทยานแห่งชาติ จะได้ดำเนินการประสานกับ หน่วยงาน ปม. หรือ อส. ในพื้นที่ หรือ เสนอขอ ดำเนินการเป็นโครงการร่วมตามมาตรา ๑๙ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ หรือตามมาตรา ๑๙ พรบ. ป่าอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อดำเนิน โครงการ	-

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
	๘. การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อก่อสร้างแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ บางแห่ง ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าน้อยกว่าที่โครงการเสนอขอ ทำให้เกิดปัญหาที่ที่ดินไม่เพียงพอ	๑๐. พิจารณาจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำของป่าต่อไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ โดยจัดทำรายละเอียดครอบคลุมกิจกรรมการทึ้งดิน หรือการขนย้ายดิน ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอขอโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...กรณี การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ เมื่อ ทน. ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่/หรือเป็นความต้องการของประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทน.จะขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและสำรวจออกแบบโดยการกำหนดขอบเขตร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และแจ้งขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างล่วงหน้าก่อนตั้งค่าของงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดครอบคลุมกิจกรรมการทึ้งดินหรือการขนย้ายดิน และหากต้องมีการดำเนินการตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ทน.จะดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนส่งคำของบประมาณ	-
		๑๑. ให้พิจารณาหาช่องทางในการเติมน้ำในแหล่งน้ำในช่วงฤดูฝน และแจ้งเตือนประชาชนก่อนถึงช่วงฤดูแล้งพร้อมเตรียมการรับมือปัญหารภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...โดยเร่งดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำให้เสร็จทันก่อนช่วงฤดูฝน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข่าวก่อนถึงช่วงฤดูแล้ง ซึ่งได้เตรียมพร้อม บุคลากรและเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อช่วยประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ ทน.ได้มีการจัดตั้งศูนย์การอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งได้มีการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชน	เอกสารแนบ ๓

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
	๙. ขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าในพื้นที่บริเวณป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จ. ฉะเชิงเทรา	๑๒. ให้เร่งรัดจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ร่วมกับ ปม. และ อ.ส. ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ... ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ปราจีนบุรี) ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมสำรวจเพื่อออกแบบและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินเหลือจ่าย) แล้ว จำนวน ๒ โครงการ กรอบวงเงิน ๓๖.๕๙๙๑ ล้านบาท ปัจจุบันนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพื้นที่และเตรียมทางเข้าเพื่อการสำรวจออกแบบ จำนวน ๔ โครงการ	เอกสารแนบ ๔
	๑๐. อ่างเก็บน้ำบ้านหนองคล้าเป็นแหล่งน้ำใหม่ ไม่ใช่แหล่งน้ำเดิมอาศัยปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอและไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนเข้าอ่างเก็บน้ำเพียงพอ และไม่มีการออกแบบระบบการดึงน้ำจากแหล่งอื่นเข้าอ่างเก็บน้ำรวมทั้งไม่มีระบบกระจายน้ำให้กับชุมชน	๑๓. พิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยการเติมน้ำเข้าจากอ่างเก็บน้ำบ้านหนองคล้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีปริมาณน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) .....ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่โครงการ และพิจารณาแล้วมีแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ที่สามารถเติมน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอได้ ในช่วงฤดูแล้ง หลังจากการดำเนินโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอกสารแนบ ๕
		๑๔. พิจารณาการนำงบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินการจัดทำระบบกระจายน้ำต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองคล้า เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอและใช้น้ำได้ทั่วถึงในการอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพเกษตรกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...โดยจะประสาน อบต. วางแผนนำงบประมาณเหลือจ่ายมาจัดทำโครงการระบบการกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองคล้า เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ลดภาระค่าใช้จ่ายของราษฎรในพื้นที่ต่อไป	-

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
		๑๕. ประสาน กรมพัฒนาที่ดิน ขอรับการสนับสนุนหญ้าแฝกมาปลูก บริเวณคันอ่างเก็บน้ำบ้านหนองคล้า เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...จะดำเนินการประสานกรมพัฒนาที่ดินเพื่อขอรับ การสนับสนุนหญ้าแฝกมาปลูกบริเวณคันอ่างเก็บ น้ำ ภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ	-
เขต ๕ - ๗ วันที่ ๒๐ - ๒๑ ม.ค. ๖๒ ณ จ.สงขลา (ภาคใต้และภาคใต้ ชายแดน)	๑๑. การดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำควนเขา วังตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การกักเก็บน้ำใน แหล่งน้ำที่ เสื่อมสภาพ และการขุดลอกแหล่ง น้ำเดิม แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงการ จัดทำระบบกระจายน้ำไปใช้ ประโยชน์ในครัวเรือน	๑๖. พิจารณาการจัดทำบันทึก ข้อตกลง (MOU) กับ อบต.ฉลุง โดยให้ อบต.ฉลุง ขอตั้งงบประมาณ ในการจัดทำระบบกระจายน้ำ เชื่อมต่อจากโครงการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูแหล่งน้ำควนเขาวังตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ให้ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถก่อสร้างระบบ กระจายน้ำได้ทันทีภายหลังจาก โครงการฯ แล้วเสร็จ และให้ ประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) .....โดยจะประสานการดำเนินงานกับ อบต. ฉลุง ให้การดำเนินงานเกิดเป็นรูปธรรมต่อไป	-
เขต ๑ - ๔ วันที่ ๒๔ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ ณ จ. สระบุรี (ภาคกลาง)	๑๒.การดำเนินโครงการในบางพื้นที่ มีความล่าช้าต้องหยุดการก่อสร้าง ชั่วคราว เนื่องจากประชาชนขอใช้ น้ำก่อนที่จะมีการพร่องน้ำออกจาก โครงการ	๑๗. ให้ สทท.๒ (สระบุรี) เร่งรัด การดำเนินงานสำรวจความ เหมาะสมของพื้นที่ เพื่อสนับสนุน งบประมาณในการดำเนินการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสาธารณะใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...สทท.๒ ดำเนินการสำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ คทช. พร้อม ระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี ขณะนี้อยู่ ระหว่างขั้นตอนการออกแบบ	-

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี	-	๑๘. ให้ สทท.๗ (ราชบุรี) ประสาน กรมพัฒนาที่ดินขอรับการสนับสนุน หญ้าแฝกสำหรับปลูกบนคันดิน รอบบริเวณขอบบ่อ เพื่อป้องกันการ พังทลายของหน้าดิน และ จัดทำป้ายเตือน “อันตรายน้ำลึก” และ “ระวังไฟฟ้าแรงสูง” บริเวณ ขอบริ้วของระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความ เสี่ยงที่จะเกิดอันตราย เช่น โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำพร้อม ระบบกระจายน้ำ ณ หมู่ที่ ๓ ต. หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) .....เมื่อขึ้นทะเบียนและถ่ายโอน ส่งมอบให้กับ ท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดตามดูแล บำรุงรักษาและปรับปรุงต่อไป จะได้ประสานกับ อบต. เจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดทำป้ายเตือน และประสานกรมพัฒนาที่ดินเพื่อขอรับการ สนับสนุนหญ้าแฝกสำหรับปลูกบนคันดินต่อไป	-

จำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จำนวน ๓ สถานะ ประกอบด้วย

(๑) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ (๓) ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จากการติดตามครั้งที่ ๑ (เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) โดยให้หน่วยงานตอบกลับภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๒

(ตัวอย่าง) บัญชีข้อเสนอแนะ (ตกค้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต้องเปลี่ยนตามบัญชีในการติดตาม)

การตรวจราชการประเภทที่ ๒ : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

รวมจำนวน ๑ ข้อ

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
<b>๑. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ จำนวน ..... ข้อ</b>				
วันที่ ๒๘ มี.ค.๖๒ จ. หนองคาย	๑) โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองอ้อ มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพของหน่วยงานใน จังหวัดหนองคาย ต้องใช้งบประมาณมาก ประกอบกับบุคลากรในหน่วยงานไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการขุดลอกหนองน้ำขนาดใหญ่	๑) ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ (อุดรธานี) เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ โครงการศึกษาความเหมาะสมในการขุด ลอกหนองอ้อ ให้ครอบคลุมการอนุรักษ์ ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ทางน้ำที่ไหลสู่ แม่น้ำโขง พร้อมทั้งบูรณาการการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...แหล่งน้ำหนองอ้อ บ้านกองนาง ต.กองนาง จ. หนองคาย เป็นแหล่งน้ำมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่มี สภาพตื้นเขิน และมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่แหล่งน้ำ โดยรอบ ทำให้ขอบเขตแหล่งน้ำไม่ชัดเจนและไม่มี ทางเข้าสู่แหล่งน้ำ ทั้งนี้ เทศบาลกองนางและที่ดิน อำเภอท่าบ่อจะดำเนินการสำรวจแนวเขตแหล่งน้ำ ให้ชัดเจน ก่อนส่งมอบพื้นที่ให้ สทภ.๓ ดำเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอ้อ และเมื่อ สทภ.๓ ได้ รับคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากพื้นที่ สทภ.๓ จะนำเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผน งบประมาณปีต่อไป	-



จำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จำนวน ๓ สถานะ ประกอบด้วย (ครั้งที่ ๒)

(๑) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ (๓) ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จากการติดตามครั้งที่ ๑ (เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) โดยให้หน่วยงานตอบกลับภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๒

(ตัวอย่าง) บัญชีข้อเสนอแนะ (ตกค้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต้องเปลี่ยนตามบัญชีในการติดตาม)

การตรวจราชการประเภทที่ ๓ : การตรวจราชการตามภารกิจ

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

รวมจำนวน .....๔ ข้อ.....

ตรวจราชการ เขต/ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
<b>๑. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ จำนวน ...๔.. ข้อ</b>				
๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัด เชียงราย	๑) การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและการ เตือนภัยยังไม่ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชนใน ชนบทที่ไม่มีระบบการสื่อสารที่ ทันสมัย ยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าว	๑) ขอให้ ทน.และ ทธ.บูรณาการ ข้อมูลการเตือนภัย โดยเชื่อมโยง ข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ (Online) และส่งต่อให้กับกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล สำหรับการวางแผนเตรียมความ พร้อมในการช่วยเหลือประชาชนใน กรณีที่เกิดภัยพิบัติ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ทน. ได้เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์น้ำและข้อมูลการ เตือนภัยผ่านทาง เว็บไซต์ ews.dwr.go.th และ ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน EWS4THAI และเมื่อ มีสถานการณ์น้ำจะแจ้งข้อมูลการเตือนภัยผ่านทาง ไลน์ สำหรับในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำ ส่วนอุทก วิทยา/ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา ของสำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค จะแจ้งข้อมูลการเตือนภัยไปยัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมเข้า ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย	เอกสารแนบ ๖
๑๒ มีนาคม	๒) ขาดการบูรณาการ ระหว่างกรม	๒) ให้ ทน. และ ทธ. พิจารณานำ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)	เอกสารแนบ ๗

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
๒๕๖๒ ณ กรมทรัพยากร ธรณี กรุงเทพมหานคร	ทรัพยากรธรณีกับหน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชา สังคม และความพร้อมของพื้นที่ ดำเนินการ	ข้อมูลระบบการทำงานด้านการเตือน ภัยมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเตือนภัยให้ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง และพื้นที่มากขึ้น	...ทน. ได้ประสาน ทธ. เพื่อบูรณาการการทำงาน ด้านการเตือนภัยร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน การเตือนภัยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงาน โดยเบื้องต้น ทน. ได้เพิ่มการรายงานการ แจ้งข้อมูลการเตือนภัยของระบบเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านทาง Line กลุ่ม ระบบ Early Warning ซึ่งเป็น กลุ่มที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก แก่ ทธ.	
๑๒ - ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ จังหวัด เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์	-	๓) ให้ สทท.๗ (ราชบุรี) (ผู้ควบคุม งานโครงการปรับปรุงพื้นที่ฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองปลาจาน บ้านหนอง หอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ปฏิบัติตามข้อกำหนดTOR การก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด และควบคุมงานให้แล้วเสร็จตาม สัญญา และหากเกิดกรณีที่มีการขอ ขยายสัญญา ขอให้พิจารณา ดำเนินการตามเหตุผลที่เห็นสมควร โดยรัฐไม่เสียประโยชน์ และจะต้อง ดำเนินการผ่านความเห็นชอบจากผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง บันทึก ข้อมูลเป็นเอกสารและภาพประกอบ ไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...ขณะนี้ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าเป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงาน	เอกสารแนบ ๘

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผด.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
		<p>๔) ให้ สทท.๗ (ราชบุรี)ประสาน ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พะเยา องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียว โดยพิจารณากกล้าไม้ พันธุ์ท้องถิ่นมาปลูกในบริเวณ โดยรอบโครงการปรับปรุงฟื้นฟู แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองपालาน บ้านหนองหอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...สทท.๗ จะร่วมกับเทศบาลตำบลหนองพลับให้ ประสานประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียว</p>	<p>-</p>

การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓)

การตรวจราชการประเภทที่ ๑ : การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ

ด้าน : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่พุทธรักษาให้มีใช้อย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำต้นทุนประปาชนบท/โรงเรียนและชุมชนมีระบบน้ำดื่มสะอาด/จำนวนแหล่งน้ำและน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)

รวมจำนวน ๑ ข้อ

(ดำเนินการได้ จำนวน ๑ ข้อ /อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - ข้อ /ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - ข้อ)

แบบฟอร์ม ๔  
(ประเภท ๑)

(ด้าน..../ตชว.....)

\*\*\*\*\*

เขตตรวจ / ว.ด.ป. /จังหวัด	สรุป ปัญหาอุปสรรค	สรุป ข้อเสนอแนะ ผด.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	จุดเน้นการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๓
เขตตรวจราชที่ ๑๐/ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒/ จังหวัดอุดรธานี	ผู้รับจ้างรายเดียวประมูลรับงาน หลายโครงการ ทำให้การดำเนินงาน ของ สทท.๓ (อุดรธานี) ล่าช้า ไม่เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด จึงควรกำหนด ทุนจดทะเบียนของบริษัท กับขนาดของ โครงการที่บริษัทจะยื่นประมูล ให้มี ความสอดคล้องกับมูลค่าของสัญญา ของโครงการ	ให้ ทน. หาหรือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้รับจ้าง ประมูลงานหลายโครงการ ซึ่งอาจ กำหนดทุนจดทะเบียนบริษัทกับมูลค่า ของสัญญาของโครงการให้สอดคล้อง กัน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือกับ ทน. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๔๑๔๗๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ มาถึง ทน. และ ทน. ได้มีการรับขึ้น ท ะ เ ปี ย น บริษัทผู้รับจ้าง เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติ เบื้องต้น โดยจัดลำดับชั้นของผู้รับจ้างที่สามารถ รับงาน ดังนี้ ชั้นที่ ๑ รับงานได้ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต่อ ๑ โครงการ ชั้นที่ ๒ รับงานได้ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต่อ ๑ โครงการ ชั้นที่ ๓ รับงานได้ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ต่อ ๑ โครงการ ชั้นที่ ๔ รับงานได้ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต่อ ๑ โครงการ	

